




DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad.
- Grado I de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
- Diseñadas para cubrir las necesidades en el ámbito profesional y en el doméstico.
- Dos medidas de ancho diferentes.
- Puerta de 10 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Modelos disponibles con ranura antipesca opcional, para depositar valores sin abrir la puerta.
- Color gris metalizado.
- Dispone de ocho a diez bulones de 25 mm de diámetro.
- Sistema de cierre según modelo, con cerradura de gorjas o con cerradura de gorjas + cerradura electrónica.
- Protección adicional en la zona de cerradura.
- Apertura de la puerta de 180°.



CARACTERÍSTICAS



OPCIONAL



## CAJAS FUERTES

ALTA SEGURIDAD

CARTAGO

Cód. 10155

CAJA FUERTE CARTAGO 150-E

| EAN           | Mod.          | Alto exterior (mm) | Ancho exterior (mm) | Fondo exterior (mm) | Alto interior (mm) | Ancho interior (mm) | Fondo interior (mm) | Nº de estantes | L   | Kg. |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| 8421461101556 | CARTAGO-150 E | 1500               | 620                 | 540                 | 1420               | 540                 | 430                 | 5              | 330 | 450 |



CÓD.

10155



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Espesor puerta (mm)</b>                 | 10                                                                                                             |
| <b>Espesor cuerpo (mm)</b>                 | 40                                                                                                             |
| <b>Sistema de cierre</b>                   | Mecánico y electrónico                                                                                         |
| <b>Bulones</b>                             | 8 a 10 x Ø25 mm                                                                                                |
| <b>Orificios para anclajes</b>             | 2 pared / x 1 suelo - Ø22 mm                                                                                   |
| <b>Color</b>                               | Gris metalizado (RAL 7001)                                                                                     |
| <b>Protección adicional zona cerradura</b> | Placa antitaladro de acero al manganeso                                                                        |
| <b>Certificación (resistencia al robo)</b> | Grade I. ECBS-S (EN-1143-1:2012)                                                                               |
| <b>Ensayo (resistencia al robo)</b>        | Grado I (UNE-EN-1143)                                                                                          |
|                                            | Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300. No lleva llave de apertura de emergencia           |
|                                            | Cerradura electrónica con 2 códigos de usuario y retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura |
|                                            | Puerta de lámina de acero                                                                                      |
|                                            | Apertura de la puerta 180°                                                                                     |
|                                            | Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia                                   |

CAJAS FUERTES  
ALTA SEGURIDAD

CARTAGO  
Cód. 10155 CAJA FUERTE CARTAGO 150-  
E

ACCESORIOS

| CÓD. | DESCRIPCIÓN. |
|------|--------------|
|------|--------------|

