



DATOS DEL PRODUCTO

- Armarios ignífugos para hogar y oficina.
- NIVEL S2/30 de resistencia al robo, según norma UNE-EN-14450.
- Ideal para proteger documentos del fuego durante 30 minutos, según norma GOST R50862.
- Disponibles modelos electrónicos y mecánicos.
- Puerta de 60 mm de espesor.
- Cuerpo de doble pared con hueco relleno de material ignífugo.
- Posibilidad de cerradura electrónica.
- Color gris (RAL 7035).
- Sistema de cierre mediante teclado digital + maneta + cerradura de puntos.
- Cajón interior en algunos modelos.
- Dispone de cinco bulones de 20 mm diámetro en todos los modelos.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas de alta seguridad + maneta en modelos mecánicos y cerradura electrónica en modelos electrónicos.



CARACTERÍSTICAS



EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461105073	IGNIS-E-1260	1220	600	520	1082	506	420	2	211	71



CÓD.	10507
------	-------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm)	60
Espesor cuerpo (mm)	Doble pared con hueco relleno de material ignifugo
Sistema de cierre	Electrónico
Bulones	5 x Ø20 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Certificación (resistencia al robo)	Certificado S2 <IMP>
Ensayo (resistencia al fuego)	Grado 30 (GOST R50862)
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
	Ignifuga
	Alto nivel de protección al fuego y robo
	Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
	Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes

CAJAS FUERTES

CAJAS FUERTES PARA HOGAR Y
OFICINA

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

Cód. 10507

ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS E-
1260

ACCESORIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN.
61079	BANDEJA ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS-1260

