

CAJAS FUERTES

ALTA SEGURIDAD CERTIFICADAS

TITAN

Cód. 11060

CAJA FUERTE TITAN
50BL

DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad certificadas por SITB con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE En 1143.
- Grado IV de resistencia al robo.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para máxima seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.
- Cerradura de llave con certificación VdS Clase 2, B EN 1300.
- Cerradura electrónica con certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configuraba de 6 a 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos, bloqueo con programación horaria, semanal y anual, y rebloqueo automático en caso de intento de acceso por la fuerza.
- Alimentación: Batería externa de 9V (6LR61).



CARACTERÍSTICAS



Kg.	L.	Nº de estantes	Fondo interior (mm)	Ancho interior (mm)	Alto interior (mm)	Fondo exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Alto exterior (mm)	Mod.	EAN
228	48	1	340	420	410	510	510	500	50BL	842146110602



CÓD.	11060
------	-------



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero
- Ideal para uso en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.
- Alimentación con batería externa de 9V (6LR61).
- Cerradura electrónica con certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configuraba de 6 a 8 dígitos.
- Cerradura de llave VdS Clase 2, B EN 1300
- Certificación (resistencia al robo)

Grado IV UNE EN1143
- Rebloqueo

Con sistema que bloquea los mecanismos interiores en caso de que ataquen violentamente la caja.
- Color

RAL 7021 Gris oscuro
- Orificios para anclajes

1 suelo + 1 pared
- Bulones

8 x Ø25 mm
- Sistema de cierre

Electrónico con bloqueo
- Espesor cuerpo (mm)

45
- Espesor puerta (mm)

125

