

SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Arma Larga
Long Weapon
Arme Longue

AT7E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado I
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe I



Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y 12 tamaños distintos.

Innovative safe series design, with EN-1143-1 certification according to the UNE standard in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the front side. It exists in 6 different versions depending on the kind of locks and 12 different sizes.

Série de coffres-forts de design innovateur et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 6 différentes versions quant à types de serrure et 12 tailles différentes.






AT2L



AT2L

SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	<p>Estantería Shelf Étagère</p> <p>AT0B para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08B para for pour mod. AT-8 AT09B para for pour mod. AT-9 AT10B para for pour mod. AT-10 AT12B para for pour mod. AT-12</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur</p> <p>AT0C para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08C para for pour mod. AT-8 AT09C para for pour mod. AT-9</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur</p> <p>AT0D para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08D para for pour mod. AT-8 AT09D para for pour mod. AT-9</p>	
	<p>Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche</p> <p>AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche</p>	
	<p>Secreter Inner compartment Compartiment intérieur</p> <p>AT0A para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08A para for pour mod. AT-8 AT09A para for pour mod. AT-9 AT10A para for pour mod. AT-10 AT12A para for pour mod. AT-12</p>	
	<p>Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish Finition laquée brillante / mate</p>	
	<p>Kit para armas largas Kit for long weapons Kit pour armes longues</p> <p>AT10H para for pour mod. AT-10 (5 armas weapons armes) AT11H para for pour mod. AT-11 (7 armas weapons armes) AT12H para for pour mod. AT-12 (9 armas weapons armes)</p>	
Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
 España Spain Espagne		25.000€
 Reino Unido United Kingdom Royaume-Uni		£ 10.000
 Francia France France		25.000€
 Alemania Germany Allemagne		20.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de acero de 12 mm. de espesor. • Caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AT-5 a AT-12) • Color Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • 12-mm thick steel door. • 50-mm thick body. • Ø 25-mm swivel bolts. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AT-5 to AT-12) • Colour Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AT-5 à AT-12) • Couleur Ral Design 000 25 00.

Modelos						Models						Modèles							
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique						Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique							
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé						Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique						Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique							
						Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères	
ATIL	AT1M	AT1E	-	-	AT1LE	350	440	350	250	340	230	390	755	820	20	100	8	1	
AT2L	AT2M	AT2E	AT2LL	AT2LM	AT2LE	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2	
AT3L	AT3M	AT3E	AT3LL	AT3LM	AT3LE	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2	
AT4L	AT4M	AT4E	AT4LL	AT4LM	AT4LE	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3	
AT5L	AT5M	AT5E	AT5LL	AT5LM	AT5LE	950	550	440	850	450	320	480	955	1040	122	300	12	3	
AT6L	AT6M	AT6E	AT6LL	AT6LM	AT6LE	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4	
AT7L	AT7M	AT7E	AT7LL	AT7LM	AT7LE	1250	550	440	1150	450	320	480	955	1040	166	380	12	5	
AT8L	AT8M	AT8E	AT8LL	AT8LM	AT8LE	1400	650	540	1300	550	420	580	1155	1240	300	535	16	5	
AT9L	AT9M	AT9E	AT9LL	AT9LM	AT9LE	1550	800	640	1450	700	520	680	1405	1540	535	720	16	6	
AT10L	AT10M	AT10E	AT10LL	AT10LM	AT10LE	1400	450	440	1300	350	320	480	855	840	146	365	12	5	
AT11L	AT11M	AT11E	AT11LL	AT11LM	AT11LE	1550	550	440	1450	450	320	480	955	1040	209	460	12	6	
AT12L	AT12M	AT12E	AT12LL	AT12LM	AT12LE	1550	650	440	1450	550	320	480	1055	1240	255	520	16	6	
AT2LRP	AT2MRP	AT2ERP	-	-	-	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2	
AT3LRP	AT3MRP	AT3ERP	AT3LLRP	AT3LMRP	AT3LERP	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2	
AT4LRP	AT4MRP	AT4ERP	AT4LLRP	AT4LMRP	AT4LERP	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3	
AT6LRP	AT6MRP	AT6ERP	AT6LLRP	AT6LMRP	AT6LERP	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4	