

SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Arma Larga
Long Weapon
Arme Longue

AT7E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado I
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe I



Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y 12 tamaños distintos.

Innovative safe series design, with EN-1143-1 certification according to the UNE standard in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the front side. It exists in 6 different versions depending on the kind of locks and 12 different sizes.

Série de coffres-forts de design innovateur et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 6 différentes versions quant à types de serrure et 12 tailles différentes.






AT2L



AT2L

SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	<p>Estantería Shelf Étagère</p> <p>AT0B para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08B para for pour mod. AT-8 AT09B para for pour mod. AT-9 AT10B para for pour mod. AT-10 AT12B para for pour mod. AT-12</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur</p> <p>AT0C para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08C para for pour mod. AT-8 AT09C para for pour mod. AT-9</p>	
	<p>Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur</p> <p>AT0D para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08D para for pour mod. AT-8 AT09D para for pour mod. AT-9</p>	
	<p>Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche</p> <p>AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche</p>	
	<p>Secreter Inner compartment Compartiment intérieur</p> <p>AT0A para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08A para for pour mod. AT-8 AT09A para for pour mod. AT-9 AT10A para for pour mod. AT-10 AT12A para for pour mod. AT-12</p>	
	<p>Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish Finition laquée brillante / mate</p>	
	<p>Kit para armas largas Kit for long weapons Kit pour armes longues</p> <p>AT10H para for pour mod. AT-10 (5 armas weapons armes) AT11H para for pour mod. AT-11 (7 armas weapons armes) AT12H para for pour mod. AT-12 (9 armas weapons armes)</p>	
Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
 España Spain Espagne		25.000€
 Reino Unido United Kingdom Royaume-Uni		£ 10.000
 Francia France France		25.000€
 Alemania Germany Allemagne		20.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de acero de 12 mm. de espesor. • Caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AT-5 a AT-12) • Color Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • 12-mm thick steel door. • 50-mm thick body. • Ø 25-mm swivel bolts. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AT-5 to AT-12) • Colour Ral Design 000 25 00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AT-5 à AT-12) • Couleur Ral Design 000 25 00.

Modelos						Models						Modèles							
<div>Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé</div>						<div>Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique</div>						<div>Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique</div>							
<div>2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé</div>						<div>Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique</div>						<div>Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique</div>							
						<div>Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)</div> 			<div>Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)</div> 			<div>Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)</div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div>			<div>Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur</div> <div>L</div>	<div>Peso Weight Poids</div> <div>kg.</div>	<div>Número de Bulones Bolts Unités de Pênes</div> 	<div>Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères</div> 	
ATIL	AT1M	AT1E	-	-	AT1LE	350	440	350	250	340	230	390	755	820	20	100	8	1	
AT2L	AT2M	AT2E	AT2LL	AT2LM	AT2LE	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2	
AT3L	AT3M	AT3E	AT3LL	AT3LM	AT3LE	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2	
AT4L	AT4M	AT4E	AT4LL	AT4LM	AT4LE	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3	
AT5L	AT5M	AT5E	AT5LL	AT5LM	AT5LE	950	550	440	850	450	320	480	955	1040	122	300	12	3	
AT6L	AT6M	AT6E	AT6LL	AT6LM	AT6LE	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4	
AT7L	AT7M	AT7E	AT7LL	AT7LM	AT7LE	1250	550	440	1150	450	320	480	955	1040	166	380	12	5	
AT8L	AT8M	AT8E	AT8LL	AT8LM	AT8LE	1400	650	540	1300	550	420	580	1155	1240	300	535	16	5	
AT9L	AT9M	AT9E	AT9LL	AT9LM	AT9LE	1550	800	640	1450	700	520	680	1405	1540	535	720	16	6	
AT10L	AT10M	AT10E	AT10LL	AT10LM	AT10LE	1400	450	440	1300	350	320	480	855	840	146	365	12	5	
AT11L	AT11M	AT11E	AT11LL	AT11LM	AT11LE	1550	550	440	1450	450	320	480	955	1040	209	460	12	6	
AT12L	AT12M	AT12E	AT12LL	AT12LM	AT12LE	1550	650	440	1450	550	320	480	1055	1240	255	520	16	6	
AT2LRP	AT2MRP	AT2ERP	-	-	-	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2	
AT3LRP	AT3MRP	AT3ERP	AT3LLRP	AT3LMRP	AT3LERP	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2	
AT4LRP	AT4MRP	AT4ERP	AT4LLRP	AT4LMRP	AT4LERP	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3	
AT6LRP	AT6MRP	AT6ERP	AT6LLRP	AT6LMRP	AT6LERP	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4	